

И.В. Тункина (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН),
Л.Д. Бондарь (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН),
А.В. Гребенюк (Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН)

Некоторые ботанические рисунки Второй
Камчатской экспедиции (1733–1744)
из собрания Санкт-Петербургского филиала Архива РАН

Прошлый 2015 г. был юбилейным для Международного общества Г.В. Стеллера в связи с празднованием 20-летия Немецко-русских встреч. С удовлетворением мы можем говорить о том, что эти годы прошли в тесном сотрудничестве Архива Российской академии наук и Общества Г.В. Стеллера. Важным результатом этого сотрудничества явились опубликованные десять томов российско-немецкой научной серии «Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов», благодаря которым были введены в научный оборот важные документы по истории Второй Камчатской экспедиции.

Другим способом обнародования документов экспедиции стали документальные выставки. Открывающаяся сегодня выставка - уже второе совместное мероприятие Архива РАН и Общества Г.В. Стеллера по экспонированию иллюстративного материала Второй Камчатской экспедиции. На этот раз представлены изобразительные документы, имеющие непосредственное отношение к деятельности Г.В. Стеллера - ботанические рисунки, выполненные экспедиционными художниками И. Беркханом, И. Люрсениусом и И. Деккером. В рамках выставки мы имеем возможность представить лишь малую часть того материала, что хранится в петербургском академическом архиве, но даже эти, менее чем два десятка акварелей дают представление о важности ботанических исследований экспедиции.

К подготовке выставке были привлечены коллеги из Ботанического института Российской академии наук им. В.Л. Комарова, и это участие специалиста-ботаника, составившего аннотации к рисункам, определило не только эстетическую, но и научную ценность экспозиции. Прилагаемые аннотации не только содержат исчерпывающую информацию по истории создания рисунков, но и обозначают их значимость для современной науки; часть из представленных на выставке рисунков являются синтипами.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда,
грант № 14-18-00010.

Ad n. 569.



Trifolium pratense flore mono.
petalo Tour. J. G. H.

Linnaeus del.

Clas. XV. no. 55.

Ad n^o 593. Plante
annofloris.

Ind. Ire



© СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 105. Д. 22. Л. 13.

Berestian del.

Сл. XII. 24.
Теллерия.
мн. Теллерия Х. 24.



Рис. Д. С. Март. 1741




Lilium purpurococcineum
C.D.
P. ... del.

Betula cortice scabro, hinc inde nigro.

N. III.
85

A.



A. Ist bitter an dem mittelst Hauptzweige
die feinste A. an der Spitze zugehörig
Es muß aber alles sauber ganz
frisch werden laß.

© СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 105. Д. 20. Л.
35.

Berthian del.

Ad n° 150.

Ad n° 125.



Stenactis
Pteris multifida. Com. P. XII.

Ad n° 77.



Ad n° 91.



XI. n. 2 Ruby.
24.

1



© СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 105. Д. 22. Л. 67.

Lurjenius del.

Tab. II. Fig. 1.



Prof. d. 10 mart. 1791.

41/ J. C. Burckhan delinavit

Tab. V. Fig. 1.



Berchtold del.



Lierrenius ad in. def.

23
n. 23.

© СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 20. Д. 25. Л. 10.



Mayer f.

Рис. в кн. 1741.

14 J. C. Gmelin delinavit